

Der rosarote Staudengarten



Pfingstrose 'White Cap' – himbeerfarbene Blütenblätter und weiße Staubblätter – was für ein schöner Kontrast, für sonnige Lagen.



Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Lathyrus latifolius** – Staudenwicke
200 cm, Juni–August.

2 **Phlox-Paniculata-Gruppe** – Staudenphlox
80–100 cm, Juli–September.

3 **Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'** – Herbstanemone
80 cm, September–Oktober.

4 **Dicentra spectabilis** – Tränendes Herz
80 cm, April–Juni.



5 R



6 R



7 R



8 R

5 **Dictamnus albus** – Diptam
80 cm, Mai–Juni.

6 **Lupinus-Sorten** – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

7 **Paeonia-Lactiflora-Gruppe** – Pfingstrose
70–80 cm, Mai–Juni.


8 **Astilbe-Arendsii-Gruppe** – Prachtspiere
60–80 cm, August–September.



9 R



10 R



11 R S



12 R

9 **Chelone obliqua** – Schlangenkopf
70 cm, August–Oktober.

10 **Hemerocallis-Sorten** – Tagilie
50–80 cm, Juni–September.

11 **Aquilegia** – Akelei
60 cm, Mai–Juni.

12 **Lythrum salicaria** – Blutweiderich
60 cm, Juli–September.



13 R



14 R



15 R



16 R

13 **Incarvillea delavayi** – Freilandgloxinie
60 cm, Juni–Juli.

14 **Astilbe-Japonica-Gruppe** – Prachtspiere
50 cm, Juni–Juli.

15 **Astrantia major 'Rosea'** – Stemdolde
50 cm, Juni–August.

16 **Allium christophii** – Sternkugellauch
40 cm, Juni–Juli.




17 B S W



18 B R



19 B W




20 B W

17 **Bergenie** – Bergenia-Sorten
40 cm, April–Mai.






18 **Astilbe chinensis 'Pumila'** – Prachtspiere
30 cm, August–September.

19 **Pulmonaria rubra** – Lungenkraut
30 cm, April–Mai.

20 **Lamium maculatum 'Beacon Silver'** – Taubnessel
20 cm, Mai–Juni.



Sonnige und halbschattige Standorte



- 1 **A** *Alcea rosea* – Stockrose
200 cm, Juli–September.
- 2 **R** *Eupatorium maculatum* 'Atropurpureum' – Wasserdost
200 cm, Juli–September.
- 3 **R** *Lavatera* 'Rosea' – Buschmalve
200 cm, Juni–Oktober.
- 4 **R** *Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe* 'Astolat' – Ritterspöck
180 cm, September–Oktober.
- 5 **R** *Aster novae-angliae* – Raublattaster
70–150 cm, September–Oktober.
- 6 **R** *Monarda-Sorten* – Goldmelisse
120 cm, Juli–September.
- 7 **R** *Gypsophila paniculata* 'Flamingo' – Schleierkraut
120 cm, Juli–August.
- 8 **R** *Digitalis-Purpurea-Sorten* – Fingerhut
100 cm, Juni–September.
- 9 **R W** *Iris-Germanica-Gruppe* – Schwertlilie
80–100 cm, Mai–Juni.
- 10 **R** *Aster novi-belgii* – Glattblattaster
60–90 cm, September–Oktober.
- 11 **R** *Anemone hybrida* 'September Charm' – Herbstanemone
80 cm, September–Oktober.
- 12 **R** *Gaura lindheimeri* 'Siskiyou Pink' – Gaura
80 cm, Juni–Oktober.
- 13 **R** *Echinacea purpurea* – Sonnenhut
80 cm, Juli–September.
- 14 **R** *Aster-Amellus-Sorten* – Sommeraster
60 cm, Juli–September.
- 15 **R** *Physostegia virginiana* 'Vivid' – Gelenkblume
60 cm, September–Oktober.
- 16 **R** *Centaurea dealbata* 'Steenbergii' – Flockenblume
60 cm, Juni–Juli.
- 17 **R** *Achillea-Millefolium-Sorten* – Schafgarbe
50–70 cm, Juni–September.
- 18 **R** *Penstemon-Sorten* – Bartfaden
50–60 cm, Juni–September.
- 19 **B** *Erigeron-Sorten* – Berufskraut
50 cm, Juni–Oktober.
- 20 **R** *Dendranthema arcticum* 'Roseum' – Margerite
50 cm, September–Oktober.
- 21 **B** *Aster-Dumosus-Gruppe* – Kissenaster
20–40 cm, August–Oktober.
- 22 **R** *Salvia nemorosa* 'Rose Queen' – Salbei
40 cm, Juni–September.
- 23 **R W** *Lavandula-Angustifolia-Sorten* – Lavendel
30 cm, Juni–August.
- 24 **B R** *Aster-Alpinus-Sorten* – Frühlingsaster
20 cm, Mai–Juni.
- 25 **B R** *Geranium cantabrigiense* 'Cambridge' – Storchschnabel
20 cm, Mai–Juli.
- 26 **B W** *Armeria maritima* – Grasnelke
15 cm, Mai–Juni.
- 27 **B S** *Geranium cinereum* 'Splendens' – Storchschnabel
15 cm, Juni–September.
- 28 **B S** *Dianthus-Gratianopolitanus-Sorten* – Pfingstnelke
10–15 cm, Mai–Juni.

B = Bodendecker **S** = Stein- oder Alpingärten
R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt **W** = wintergrün/immergrün

Erkunden Sie unsere
HOMEPAGE
 Es lohnt sich!

Der gelbe Staudengarten




Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' – Sonnenhut**
200 cm, August–September.


2 **Telekia speciosa – Telekie**
200 cm, Juni–August.

3 **Thalictrum flavum – Wiesenraute**
100 cm, Juni–Juli.

4 **Aquilegia chrysantha – Akelei**
90 cm, Mai–Juni.



5 R



6 R



7 R



8 R

5 **Aconitum lycoctonum subsp. vulparia – Gelber Eisenhut**
80 cm, Juli–August.

6 **Digitalis grandiflora – Fingerhut**
80 cm, Juni–August.

7 **Hemerocallis lilioasphodelus – Taglilie**
80 cm, Mai–Juni.

8 **Rudbeckia fulgida – Sonnenhut**
80 cm, August–Oktober.



9 R



10 B R



11 B




12 R

9 **Lysimachia punctata – Goldfelberich**
70 cm, Juni–August.

10 **Hosta 'Gold Standard' – Funkie**
60 cm, Juni–Juli.

11 **Solidaster luteus – Solidaster**
60 cm, August–September.


12 **Trollius europaeus – Trollblume**
60 cm, Mai–Juni.



13 B



14 R



15 R




16 R S

13 **Heuchera 'Amber Waves' – Purpurglöckchen**
50 cm, Juni–August.

14 **Alchemilla mollis – Frauenmantel**
30/50 cm, Juni.

15 **Meconopsis cambrica – Scheinmohn**
40 cm, Juni–Oktober.

16 **Doronicum orientale – Gämswurz**
40 cm, April–Mai.




17 B



18 B S



19 B




20 B

17 **Epimedium x perralchicum 'Frohneiten' – Elfenblume**
35 cm, Mai–Juni.


18 **Pseudofumaria 'Corydalis' lutea – Lerchensporn**
30 cm, Mai–September.

19 **Chrysogonum virginianum – Goldkörbchen**
30 cm, Mai–August.


20 **Waldsteinia geoides – Golderdbeere**
25 cm, April–Mai.




Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 B

1 Helianthus salicifolius – Weidenblättrige Sonnenblume
250 cm, Oktober.

2 Alcea rosea – Stockrose
200 cm, Juli–September.

3 Verbascum nigrum – Königskerze
200 cm, Juni–September.

4 Centaurea macrocephala – Flockenblume
150 cm, Juni–Juli.



5 R



6 R



7 R



8 R

5 Helianthus decapetalus – Stauden-Sonnenblume
150 cm, August–September.

6 Euphorbia characias subsp. wulfenii – Wolfsmilch
120 cm, Mai–Juni.

7 Eremurus x isabellinus – Steppenkerze
120 cm, Juni–Juli.

8 Ligularia przewalskii – Kreuzkraut
120 cm, Juli–August.



9 R



10 R



11 R



12 R W

9 Heliopsis helianthoides – Sonnenauge
120 cm, Juni–August.

10 Achillea filipendulina – Schafgarbe
120 cm, Juli–September.

11 Ligularia dentata 'Desdemona' – Kreuzkraut
120 cm, August–September.

12 Phlomis russeliana – Brandkraut
120 cm, Juni–Juli.



13 R



14 R



15 R W



16 R

13 Helenium 'Kanaria' – Sonnenbraut
110 cm, Juli–August.


14 Physgelius aequalis 'Yellow Trumpet' – Kapfuchsie
90 cm, August–Oktober.

15 Asphodeline lutea – Junkerlilie
90 cm, Juni–Juli.

16 Coreopsis grandiflora – Mädchenauge
80 cm, Juni–August.



17 R



18 R W



19 R



20 R

17 Lupinus – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

18 Iris-Germanica-Gruppe – Schwertlilie
60–100 cm, Mai–Juni.

19 Coreopsis verticillata – Mädchenauge
70 cm, Juni–September.

20 Bupthalmum salicifolium – Ochsenauge
50 cm, Juni–September.



21 R



22 R S



23 R



24 R

21 Achillea millefolium – Schafgarbe
50 cm, Juli–August.

22 Euphorbia polychroma – Gold-Wolfsmilch
40 cm, April–Mai.

23 Oenothera fruticosa – Nachtkerze
40 cm, Juni–September.


24 Inula ensifolia – Schwertalant
30 cm, Juli–August.



25 R



26 S



27 R S W



28 R

25 Hemerocallis 'Stella d'Oro' – Taglilie
30 cm, Juni–September.

26 Linum flavum – Lein
30 cm, Juni–Juli.

27 Santolina chamaecyparissus – Heiligenkraut
30 cm, Juli–August.

28 Coreopsis lanceolata – Mädchenauge
25 cm, Juni–August.



B = Bodendecker
R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt
S = Stein- oder Alpingärten
W = wintergrün/immergrün



Der rote Staudengarten



Schattige und halbschattige Standorte




1 R



2 R



3 S



4 R



5 R



6 R




7 R



8 R



9 R



10 R



11 R



12 R



13 R



14 R




15 R



16 R



17 R



18 B




19 B S



20 B

- 1 **Rheum palmatum var. tanguticum** – Kronrhabarber
200 cm, Mai–Juni.
- 2 **Miscanthus sinensis** – Riesenschilf
100/140 cm, August.
- 3 **Dryopteris filix-mas** – Wurmfarne
100/140 cm
- 4 **Bistorta amplexicaulis 'Speciosa', syn. Persicaria** – Knöterich
100 cm, Juli–Oktober.
- 5 **Fuchsia magellanica var. gracilis** – Freilandfuchsia
bis 100 cm, Juni–September.
- 6 **Astilbe-Arendsii-Gruppe 'Glut'** – Prachtspiere
80 cm, August–September.
- 7 **Phlox-Paniculata-Gruppe 'Orange Perfection'** – Staudenphlox
80 cm, August–September.
- 8 **Hemerocallis** – Taglilie
80 cm, Juni–September.
- 9 **Paeonia lactiflora-Gruppe 'Karl Rosenfeld'** – Pfingstrose
80 cm, Mai–Juni.
- 10 **Physalis alkekengi var. franchetii** – Lampionblume
80 cm, Fruchtschmuck, August–Oktober.
- 11 **Heuchera micrantha 'Palace Purple'** – Purpurglöckchen
80 cm, Juni–Juli.
- 12 **Euphorbia griffithii 'Fireglow'** – Wolfsmilch
70 cm, Mai–Juni.
- 13 **Aquilegia** – Akelei
60 cm, Mai–Juni.
- 14 **Heuchera sanguinea** – Purpurglöckchen
60 cm, Juni–Juli.
- 15 **Astilbe-Arendsii-Gruppe 'Fanal'** – Prachtspiere
60 cm, Juli.
- 16 **Paeonia tenuifolia** – Pfingstrose
50 cm, Mai.
- 17 **Geum chiloense** – Nelkenwurz
40 cm, Juni–August.
- 18 **Arum italicum** – Aronstab
30 cm, Fruchtschmuck, Herbst.
- 19 **Bistorta affinis, syn. Persicaria** – Knöterich
25 cm, Juni–September.
- 20 **Ophiopogon planiscapus 'Niger'** – Schlangenbart
20 cm, Juli–August.





Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Alcea rosea** – Stockrose
200 cm, Juli–September.

2 **Monarda 'Squaw'** – Goldmelisse
150 cm, Juli–September.

3 **Helenium 'Baudirektor Linne'** – Sonnenbraut
120 cm, August–September.


4 **Lobelia cardinalis** – Kardinalslobelie
120 cm, Juli–September.

5 **Kniphofia 'Royal Standard'** – Fackellilie
100 cm, Juli–September.

6 **Phygelius capensis 'Coccineus'** – Kapfuchsie
bis 100 cm, Juli–Oktober.

7 **Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'** –
Glattblattaster
90 cm, September–Oktober.

8 **Tanacetum coccineum 'Red King'** – Junimargerite
90 cm, Mai–Juni.



5 R W



6 R



7 R



8 R

9 **Papaver orientale** – Türkenmohn
80 cm, Juni.

10 **Silene chalcidonica, syn. Lychnis** – Brennende Lie-
be
80 cm, Juni–August.

11 **Centranthus ruber 'Coccineus'** – Spomblume
80 cm, Juni–August.

12 **Helenium 'Moerheim Beauty'** – Sonnenbraut
80 cm, Juni–Juli.

13 **Paeonia-Lactiflora-Gruppe 'Rubinschale'** – Pfingst-
rose
80 cm, Mai–Juni.

14 **Lupinus** – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

15 **Achillea millefolium 'Paprika'** – Schafgarbe
70 cm, Juni–September.


16 **Knautia macedonica** – Witwenblume
70 cm, Juli–September.

17 **Penstemon 'Rubicunda'** – Bartfaden
60 cm, Mai–Oktober.

18 **Crocsmia × crocosmiliflora** – Montbretie
60 cm, August–Oktober.

19 **Paeonia officinalis 'Rubra Plena'** – Bauempfangst-
rose
60 cm, Mai.

20 **Gaillardia 'Burgunder'** – Kokardenblume
60 cm, Juli–September.



9 R



10 R



11 R



12 R



13 R



14 R



15 R




16 R



17 R



18 R



19 R



20 R

21 **Potentilla 'Gibson's Scarlet'** – Fingerkraut
40 cm, Juni–Juli.

22 **Silene × arkwrightii 'Vesuvius', syn. Lychnis** –
Lichtnelke
40 cm, Mai–Juni.

23 **Imperata cylindrica 'Red Baron'** – Japanisches
Blutgras
40 cm


24 **Geum coccineum 'Borisii'** – Nelkenwurz
25 cm, Mai–Juli.

25 **Pulsatilla vulgaris 'Rubra'** – Küchenschelle
25 cm, März–Mai.

26 **Dianthus-Plumarius-Gruppe 'Munot'** – Fedemelke
20 cm, Mai–Juni.

27 **Helianthemum 'Amabile Plenum'** – Sonnenröschen
20 cm, August–September.

28 **Helianthemum 'Fire Dragon'** – Sonnenröschen
15 cm, August–September.



21 R



22 S




23 R



24 R




25 S



26 S W



27 S W



28 S W

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt

S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün

Erkunden Sie unsere
HOMEPAGE
Es lohnt sich!

Der weisse Staudengarten




Schattige und halbschattige Standorte




1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Aruncus dioicus** – Geissbart
150 cm, Juni–Juli.


2 **Veronicastrum virginicum** – Virginischer Ehrenpreis
150 cm, Juli–September.

3 **Cimicifuga simplex** – Silberkerze
140 cm, Oktober.

4 **Aconitum napellus** – Eisenhut
120 cm, Juni–August.




5 R



6 R



7 R



8 R

5 **Anemone hybrida** – Herbanemone
100 cm, September–Oktober.

6 **Campanula persicifolia** – Pfirsichblättrige Glockenblume
100 cm, Juni–Juli.

7 **Lysimachia clethroides** – Schneefelberich
80 cm, Juli–September.

8 **Phlox-Paniculata-Gruppe** – Flammenblume
80 cm, Juni.



9 R



10 R



11 R




12 R

9 **Polemonium caeruleum** – Jakobsleiter
80 cm, Mai–Juni.


10 **Physostegia virginiana** – Gelenkblume
80 cm, August.

11 **Chelone obliqua** – Schlangenkopf
70 cm, August–Oktober.

12 **Astilbe-Arendsii-Gruppe** – Prachtspiere
60 cm, Juli.



13 B R S



14 B R



15 R




16 R

13 **Geranium sylvaticum** – Waldstorchschnabel
60 cm, Juni–Juli.

14 **Hosta 'Patriot'** – Funkie
50 cm, Juli–August.

15 **Aquilegia** – Akelei
50 cm, Mai–Juni.

16 **Tradescantia-Andersoniana-Gruppe** – Dreimasterblume
40 cm, Juni–August.



17 B R S



18 B R



19 B R S




20 B R S

17 **Nepeta × faassenii** – Katzenminze
30 cm, Mai–September.

18 **Tiarella cordifolia** – Schaumblüte
20 cm, April–Mai.

19 **Geranium × cantabrigiense** – Storchschnabel
20 cm, Mai–Juli.

20 **Campanula carpatica** – Karpatenglockenblume
15 cm, Juni–August.



Sonnige und halbschattige Standorte




1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe – Rittersporn**
180 cm, Juni–Juli und September–Oktober.

2 **Delphinium-Elatum-Gruppe – Rittersporn**
180 cm, Juni–August und September–Oktober.

3 **Aster novae-angliae – Raublattaster**
130 cm, September–Oktober.

4 **Paeonia lactiflora – Pfingstrose**
100 cm, Mai–Juni.




5 R



6 R



7 R



8 R

5 **Gypsophila paniculata – Schleierkraut**
100 cm, Juli–August.

6 **Echinops sphaerocephalus – Kugeldistel**
100 cm, Juli–September.

7 **Liatris spicata – Prachtscharte**
100 cm, Juli–August.

8 **Sidalcea candida – Präriemalve**
90 cm, Juni–Juli.



9 R



10 R



11 R



12 R

9 **Leucanthemum-Maximum-Hybride – Sommermargerite**
80 cm, Juni–September.

10 **Echinacea purpurea – Sonnenhut**
80 cm, Juli–September.

11 **Lupinus – Lupine**
80 cm, Mai–Juni.

12 **Scabiosa caucasica – Scabiose**
80 cm, Juni–September.



13 R



14 R



15 R



16 R

13 **Centranthus ruber – Spornblume**
80 cm, Juni–August.

14 **Artemisia ludoviciana – Artemisie**
70 cm, Juli–September.

15 **Achillea ptarmica – Schafgarbe**
60 cm, Juli–September.

16 **Malva moschata – Moschusmalve**
60 cm, Juni–September.




17 R S



18 R



19 R



20 R S

17 **Erigeron – Berufskraut**
60 cm, Juni–Oktober.

18 **Pseudolysimachion longifolium – Schneeweiderich**
60 cm, Juli–August.

19 **Aster amellus – Sommeraster**
50 cm, Juli–September.

20 **Centaurea montana – Bergflockenblume**
50 cm, Mai–Juni.



21 R S



22 B R



23 B R



24 R

21 **Calamintha nepeta – Steinquendel**
40 cm, Juli–September.


22 **Lavandula angustifolia – Lavendel**
40 cm, Juli–August.

23 **Salvia nemorosa – Salbei**
40 cm, Juni–September.

24 **Aster-Dumosus-Gruppe – Kissenaster**
30 cm, September–Oktober.




25 B R



26 R



27 R



28 B

25 **Geranium macrorrhizum – Storchschnabel**
30 cm, Juli–Juli.

26 **Sedum spectabile – Fetthenne**
40 cm, August–September.

27 **Aster alpinus – Alpenaster**
20 cm, Mai–Juni.

28 **Ajuga reptans – Günsel**
15 cm, April–Juni.

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt

S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün

Der blaue Staudengarten

Erkunden Sie unsere
HOMEPAGE
Es lohnt sich!



Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R




4 R

1 Aconitum napellus – Eisenhut
120 cm, Juni–August.

2 Campanula persicifolia – Pfirsichblättrige Glockenblume
100 cm, Juni–Juli.

3 Clematis heracleifolia – Grossblättrige Waldrebe
100 cm, Juni.


4 Phlox-Paniculata-Gruppe – Flammenblume
80 cm, Juli–September.




5 R



6 R



7 R



8 B R

5 Polemonium caeruleum – Jakobsleiter
80 cm, Mai–Juni.

6 Campanula glomerata – Knäuelglockenblume
60 cm, Juli–August.

7 Gentiana asclepiadea – Schwalbenwurz
60 cm, August.

8 Hosta tardiana 'Halcyon' – Blaue Funkie
60 cm, Juni–Juli.



9 R



10 R



11 R



12 R

9 Aquilegia alpina – Akelei
40 cm, Mai–Juni.


10 Brunnera macrophylla – Kaukasusvergissmeinnicht
40 cm, April–Mai.

11 Geranium magnificum – Storchschnabel
40 cm, Juni–August.

12 Platycodon grandiflorus – Ballonblume
40 cm, Juni–August.



13 R



14 B



15 B R



16 B R

13 Tradescantia-Andersoniana-Gruppe – Dreimasterblume
40 cm, Juni–September.

14 Buglossoides purpureo-caerulea – Blauroter Steinsame
30 cm, Juni–Juli.

15 Pulmonaria angustifolia – Lungenkraut
30 cm, März–Mai.

16 Geranium himalayense – Storchschnabel
30 cm, Juni–Juli.



17 B R



18 R



19 R




20 B

17 Corydalis flexuosa – China-Lerchensporn
25 cm, April–Mai.

18 Gentiana septemfida lagodechiana – Sommerenzian
20 cm, Juli–September.

19 Aquilegia flabellata – Akelei
20 cm, Mai–Juni.

20 Omphalodes verna – Gedenkemein
15 cm, März–April.




Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe – Rittersporn**
180 cm, Juni–Juli und September–Oktober.

2 **Delphinium-Elatum-Gruppe – Rittersporn**
180 cm, Juni–August und September–Oktober.

3 **Delphinium-Belladonna-Gruppe – Rittersporn**
120 cm, Juni–Juli und September.

4 **Echinops ritro – Kugeldistel**
100 cm, Juli–September.



5 R



6 R



7 R



8 R

5 **Liatris spicata – Prachtscharte**
100 cm, Juli–August.

6 **Anchusa azurea – Ochsenzunge**
90 cm, Juni–August.

7 **Lupinus – Lupine**
80 cm, Mai–Juni.

8 **Scabiosa caucasica – Scabiose**
80 cm, Juni–September.



9 R



10 R



11 R S



12 R

9 **Eryngium alpinum – Alpendistel**
70 cm, Juli–August.


10 **Erigeron – Berufskraut**
60 cm, Juni–Oktober.

11 **Veronica longifolia – Ehrenpreis**
60 cm, Juli–August.

12 **Aquilegia vulgaris – Akelei**
60 cm, Mai–Juni.



13 R



14 R S



15 R



16 R

13 **Aster amellus – Sommeraster**
50 cm, Juli–September.

14 **Centaurea montana – Bergflockenblume**
50 cm, Mai–Juni.

15 **Delphinium grandiflorum – Rittersporn**
50 cm, Juni–Juli.

16 **Lavandula angustifolia – Lavendel**
40 cm, Juli–August.



17 R



18 R



19 R S



20 R

17 **Salvia nemorosa – Salbei**
40 cm, Juni–September.

18 **Geranium 'Johnson's Blue' – Storchschnabel**
40 cm, Juni–Juli.

19 **Nepeta faassenii – Katzenminze**
30 cm, Mai–September.

20 **Aster dumosus-Gruppe – Kissenaster**
30 cm, September–Oktober.



21 S



22 B S



23 R S



24 B R S

21 **Dracocephalum ruyschianum – Drachenkopf**
30 cm, Juni–August.


22 **Artemisia schmidtiana 'Nana' – Beifuss**
20 cm, Juni–Juli.

23 **Aster alpinus – Alpenaster**
20 cm, Mai–Juni.

24 **Stachys bizantina – Wollziest**
20 cm.



25 B



26 B S



27 B S



28 B S

25 **Ajuga reptans – Günsel**
15 cm, April–Juni.

26 **Campanula carpatica – Karpatenglockenblume**
15 cm, Juni–August.

27 **Campanula poscharskyana – Glockenblume**
10 cm, Juni–August.

28 **Veronica prostrata – Ehrenpreis**
10 cm, Mai–Juni.

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt

S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün